


**Motocoltivatore "EXPORT GOLDONI,"**

**Ruote**

**TAV. 6 bis**

Prezzo


5.000  
40  
3.750  
4.800  
7.000  
7.900  
1.250  
1.280  
15.000



MOTOCOLTIVATORE "EXPORT GOLDONI," - RUOTE - **Tav. 6** bis

| N° di figura | Matricola | Denominazione                         | N° pezzi per 1 macchina | Prezzo |
|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| 1            | 35 E6/bis | Distanziale di allargamento           | 2                       | 5.000  |
| 2            | 40 E6/bis | Prigioniero 12MA x 38 per distanziale | 8                       | 40     |
| 3            | 51 E6/bis | Disco ruota 12"                       | 2                       | 3.750  |
| 4            | 52 E6/bis | Disco ruota 15"                       | 2                       | 4.800  |
| 5            | 53 E6/bis | Pneumatico 5.00 x 12"                 | 2                       | 7.000  |
| 6            | 54 E6/bis | Pneumatico 5.00 x 15"                 | 2                       | 7.900  |
| 7            | 55 E6/bis | Camera d'aria 5.00 x 12"              | 2                       | 1.250  |
| 8            | 56 E6/bis | Camera d'aria 5.00 x 15"              | 2                       | 1.280  |
| 9            | 58 E6/bis | Ruota in ferro gemellata              | 2                       | 15.000 |

| Prezzo |  |
|--------|--|
| 100    |  |
| 680    |  |
| 250    |  |
| 295    |  |
| 850    |  |
| 150    |  |
| 250    |  |
| 60     |  |
| 40     |  |





| N° di<br>ura | Matricola | Denominazione                                                                          | N° pezzi<br>per<br>1<br>macchina | Prezzo<br>figura | N° di<br>figura | Matricola | Denominazione                                 | N° pezzi<br>per<br>1<br>macchina | Prezzo |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1            | 10 E7     | Anello girevole . . . . .                                                              | 1                                | 5.160            | 36              | 185 E7    | Vite T.E. 8MA x 6 con dado e grower . . . . . | 2                                | 100    |
| 2            | 15 E7     | Guida centrale manubrio . . . . .                                                      | 1                                | 2.880            | 37              | 190 E7    | Leva blocc. manubrio . . . . .                | 1                                | 680    |
| 3            | 16 E7     | Prigioniero fiss. guida centrale man. con<br>dado - grower e anello in gomma . . . . . | 3                                | 100              | 38              | 195 E7    | Cavo acceleratore m. 2,23 . . . . .           | 1                                | 250    |
| 4            | 20 E7     | Coperchio guida centrale manubrio . . . . .                                            | 1                                | 1.710            | 39              | 200 E7    | Guaina acceleratore m 2,04 . . . . .          | 1                                | 295    |
| 5            | 30 E7     | Molla ritegno leva cambio velocità . . . . .                                           | 1                                | 200              | 40              | 205 E7    | Manettino gas . . . . .                       | 1                                | 850    |
| 6            | 35 E7     | Lamierino attacco cavo frizione . . . . .                                              | 1                                | 150              | 41              | 210 E7    | Distanziale fiss. manettino . . . . .         | 1                                | 150    |
| 7            | 40 E7     | Attacco leva frizione . . . . .                                                        | 1                                | 500              | 42              | 215 E7    | Manopola . . . . .                            | 2                                | 250    |
| 8            | 45 E7     | Leva disinnesto frizione . . . . .                                                     | 1                                | 500              | 43              | 220 E7    | Ingrassatore Ø 10MA . . . . .                 | 1                                | 60     |
| 9            | 50 E7     | Copiglia 6 x 45 fissaggio leva . . . . .                                               | 2                                | 25               | 44              | 225 E7    | Ingrassatore Ø 6MA . . . . .                  | 2                                | 40     |
| 10           | 55 E7     | Vite forata 10MA x 35 registro cavo fri-<br>zione con dado . . . . .                   | 1                                | 260              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 11           | 60 E7     | Bilanciere comando bloccaggio manubrio . . . . .                                       | 1                                | 560              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 12           | 65 E7     | Forcella attacco bilanciere al supporto<br>manubrio con dado 10MA e grower . . . . .   | 1                                | 400              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 13           | 70 E7     | Vite T.E. 8MA x 25 con grower per fiss.<br>forcella . . . . .                          | 3                                | 50               |                 |           |                                               |                                  |        |
| 14           | 75 E7     | Vite T.E. 8MA x 30 con dado e grower . . . . .                                         | 3                                | 45               |                 |           |                                               |                                  |        |
| 15           | 80 E7     | Perno bloccaggio manubrio . . . . .                                                    | 1                                | 650              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 16           | 85 E7     | Ingrassatore 8MA . . . . .                                                             | 1                                | 50               |                 |           |                                               |                                  |        |
| 17           | 90 E7     | Selettore esterno marce . . . . .                                                      | 1                                | 1.100            |                 |           |                                               |                                  |        |
| 18           | 95 E7     | Distanziale Ø 8 x 8 . . . . .                                                          | 6                                | 30               |                 |           |                                               |                                  |        |
| 19           | 100 E7    | Forcella attacco leva cambio . . . . .                                                 | 3                                | 300              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 20           | 105 E7    | Supporto manubrio . . . . .                                                            | 1                                | 2.350            |                 |           |                                               |                                  |        |
| 21           | 110 E7    | Cappello supporto manubrio . . . . .                                                   | 2                                | 400              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 22           | 115 E7    | Vite a T.E. 8MA x 30 con dado e grower<br>Manubrio . . . . .                           | 8                                | 40               |                 |           |                                               |                                  |        |
| 23           | 120 E7    | Rondella tenuta manubrio Ø 35 x 17 . . . . .                                           | 1                                | 8.500            |                 |           |                                               |                                  |        |
| 24           | 125 E7    | Asta coman. cambio veloc. (3/8" gas) . . . . .                                         | 2                                | 200              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 25           | 130 E7    | Impugnatura cambio velocità . . . . .                                                  | 1                                | 1.800            |                 |           |                                               |                                  |        |
| 26           | 135 E7    | Dado 3/8" gas . . . . .                                                                | 1                                | 580              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 27           | 140 E7    | Anello ammortizzatore Ø 35 . . . . .                                                   | 1                                | 50               |                 |           |                                               |                                  |        |
| 28           | 145 E7    | Anello ammortizzatore Ø 30 . . . . .                                                   | 1                                | 100              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 29           | 150 E7    | Distanziale supporto anello Ø 35 . . . . .                                             | 2                                | 100              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 30           | 155 E7    | Distanziale supporto anello Ø 30 . . . . .                                             | 1                                | 100              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 31           | 160 E7    | Asta comando sblocc. manubrio 3/8" . . . . .                                           | 2                                | 100              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 32           | 165 E7    | Molla blocc. manubrio . . . . .                                                        | 1                                | 950              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 33           | 170 E7    | Manicotto porta molla . . . . .                                                        | 1                                | 0                |                 |           |                                               |                                  |        |
| 34           | 175 E7    | Manicotto porta molla . . . . .                                                        | 1                                | 600              |                 |           |                                               |                                  |        |
| 35           | 180 E7    | Cappello fissaggio manicotto . . . . .                                                 | 1                                | 400              |                 |           |                                               |                                  |        |